



DEN48520XAD

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 60 cm



TEHNOLOOGIATE

TrayWash

Küpsetusahju praepannid on alati rasvased ja määrdunud ning neid on käsitsi või nõudepesumasinas raske pesta, kuna need ei ole käepärased. Just seetõttu on Beko oma nõudepesumasinasse paigaldanud spetsiaalsed hoidikud, kuhu võib paigutada kuni kolm määrdunud praepanni, mille pesemise võtab enda peale teie nõudepesumasin. Üks mure vähem ja lisaks sellele võite unustada käsitsi raskestipestavad rasvased plekid.

Kolmas korv

Sellel Beko nõudepesumasinal on täiendav kolmas söögiriistade korv, mis säästab ruumi põhikorvides. Sedasi mahub nõudepesumasinasse 11 nõudekomplekti - mis on kuni 45 cm laiuste kodumasinatate hulgas parim tulemus.

Süsteem Acrobat

Pesumasina ülemise korvi reguleerimise funktsioon (isegi kui see on täis)! Funktsioon on saadaval teatud mudelites.



DEN48520XAD

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 60 cm

Invertermootor

Invertermootorit iseloomustavad ainult eelised: see töötab vaikselt, mootor peab kauem vastu, selle pöördemoment on parem ja kiirus suurem.

GlassShield

Üheks Beko nõudepesumasinate esinduslikuks ja eesrindlikuks funktsiooniks on tehnoloogia GlassShield, mis arendati välja klaasist nõusid silmas pidades. Seoses nende õrna iseloomuga lõime tehnoloogia, mis kaitseb tõhusalt kõiki klaasnõusid ja pikendab 20-kordselt nende eluiga. Piisab pöördnupu GlassShield seadistamisest koduse vee kareduse järgi ja nõudepesumasin kohandab selle iga kord parimate nõudepesutulemuste saavutamiseks.

Programm Quick&Shine

Tegemist on Beko nõudepesumasinate ainulaadse programmiga. See on kiireim (vaid 58 minutit) täispikk energiaklassi A programm, mis sobib ideaalselt igapäevaseks pesuks.

CornerIntense

CornerIntense on Beko nõudepesumasinate pesemisvarre uus disain, mis tagab ka nurkadesse paigutatud nõude tõhusa pesu. Tänu täiendavale pöörlevale pesuotsikule jõuab tugev veejuga ka nõudepesumasina kõige kaugematesse nurkadesse ja teie ei pea enam kunagi mõtlema sellele, kuidas täpselt nõud nõudepesumasinasse paigutada.

Fast+

Funktsioon Fast+ tuleb kasuks siis, kui teil on vähe aega. Pärast selle sisselülitamist kulgeb nõudepesu oluliselt kiiremini, lühenedes tsükli pikkust kolm korda, samas säilitades maksimaalse jõudluse.

SPETSIFIKATSIOON



DEN48520XAD

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 60 cm

Mudel

DEN48520XAD

Stock Code

7680363977

Värv

**PET Nerūdijančio
plieno**

EAN-kood

8690842252594

Turunduskood



DEN48520XAD

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 60 cm

SAP-kood	7680363977	EAN-kood	8690842252594
Programmide arv (DW)	8	PO	Ei
Programm 1	Automaatne	Programm 2	AquaFlex
Programm 3	Intensiivne 70	Programm 4	Öko 50
Programm 5	Klaaside hooldus 40	Programm 6	Kiire&Shine
Programm 7	Mini	Programm 8	Eelpesu
Programm 9	Ei	Programm 10	Ei
Nõudekomplektide arv (EP)	15	Energiatõhusus (EP)	E
Müraklass	B	Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites)	9,5
Müratase - dB(A)	43 dBA	Kuivatamise tõhusus (EP)	A
Tsükli keskmine energiatarbimine	0.965 kilowatt-hours	Keskmine energiatarve üle 100 tsükli	97 kilowatt-hours
Programmi maksimaalne kestus	4:05	Söögiriistade alus	Standard Fullsize
Ülemise korvi reguleerimise tüüp	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Tassiriul	Reguleeritav
Number of Mug Shelves	2	Ülemise korvi sujuv rullik	Ei
Ülemise korvi söögiriistade sahtel	Ei	Klaasihoidik	Ei
Alumine korv - pehmelt liikuvvõltimismehhanism	Ei	Pikkade tööriistade riul	Ei
Söögiriistade korv	Slim Size Sliding Symphony	Tarvikud (DW)	Resti hoidmise tarvik
Funktsioon 1	TrayWash	Funktsioon 2	Kiire+ funktsioon
Funktsioon 3	SteamGloss	Funktsioon 4	Poolenisti täidetud masin
Programmi juhtimine	Touch Nupp	Ekraani tüüp	LCD, 2 rida
Klahvilukustus	Ei	Poolkoormus	Yes
Kõik ühes tablett	Yes	Viiteaja taimer	1/2 - 24:00
Isepuhastuv süsteem	Ei	Klaaside hoolduse süsteem	Mehaaniline



DEN48520XAD

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 60 cm

Ekspress/kiire funktsioon	Yes	Auru/lisapuhastuse funktsioon	Yes
Auru funktsioon	Ei	Lisaloputuse funktsioon	Ei
Intensiivne pesufunktsioon alumisel riiulil	Yes w/o Extra Spray Arm	Eriti vaikne funktsioon	Ei
Automaatne ukse avamine	Ei	Veeohutuse süsteem	Ületäite kaitse
Mustuse andur	Yes	Vedela pesuvahendi doseerimine	Yes
Filter	Partial Metall	Pihustite tasemete arv	3
Antibakteriaalne tihend	Ei	Sisevalgustus	Ei
Kuivatussüsteem	Aktiivne ventilatsioon	Veepehmeni	Yes
Loputusabi näidik	Yes	Soola näidik	Yes
Veelekke näidik	Yes	Umbes filtri näidik	Ei
Põrandal asuv valgusnäidik	Ei	Sügavus, avatud uksega	115,00 sentimeetrit
Sügavus	60,0 sentimeetrit	Laius	59,8 sentimeetrit
Kõrgus	85,0 sentimeetrit	Kaal	49.900 kilograms