DF 7412 PA

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

TEHNOLOOGIATE

Kuivatusanduriga programmid

Kuivatusanduriga programmid jälgivad pidevalt trumli niiskustaset ja lõpetavad tsükli automaatselt, kui valitud kuivusaste on saavutatud, aidates vähendada kangaste ülekuivatamise ohtu.

Soojuspump

Beko kondensatsioon- ja soojuspumbaga kuivatid on loodud tõhusaks kuivatamiseks. Soojuspumbatehnoloogia võimaldab kuivatada pesu madalamal temperatuuril, aidates kangaid õrnemalt kuivatada.

Kompaktsed mõõtmed

Vaid 46 cm sügavused Beko slim-kuivatid võimaldavad kuivatada kuni 7 kg pesu. Tänu kompaktsetele mõõtmetele sobivad need hästi piiratud ruumiga ruumidesse.

Vee otseäravool

Kuivati on varustatud äravooluvoolikuga, mille saab ühendada otse äravoolu. Nii juhitakse kondensvesi automaatselt ära ja paaki ei ole vaja käsitsi tühjendada*. * Sõltuvalt seadme paigaldusviisist.

DF 7412 PA

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Automaatne kortsudevastane funktsioon

Automatic Anti-Crease funktsioon on loodud olukordadeks, kus rõivaid ei saa kohe kuivatist välja võtta. Pärast programmi lõppu pöörleb trummel perioodiliselt kuni kaks tundi, aidates rõivaid üksteisest eraldada ja vähendada kortsude teket.

Hygiene+

Valitud Beko pesumasinatel, kuivatitel ja pesumasin-kuivatitel saadaval olev Hygiene+ programm tagab igas tsüklis eriti hügieenilise pesuhoolduse.

Pesumasina ühendus koos pesukuivatiga

Põrandapinda napib? Pole probleemi. Kasutage spetsiaalset tornpaigalduskomplekti, et paigaldada kuivati turvaliselt pesumasina peale. Tornpaigalduskomplekt on saadaval Beko volitatud edasimüüjate juures.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	**DF 7412 PA**	Stock Code	**7188301400**
Värv	**Balta**	EAN-kood	**8690842404641**

DF 7412 PA

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Turunduskood

Kuivati tüüp	**Soojuspump**
EAN-kood	**8690842404641**
EPRELi registreerimislink	**https://eprel.ec.europa.eu/qr/2215103**
Energiaklass (DR)	**E**
Programmide arv (DR)	**15**
Aur (DR)	**Ei**
Programm - 2 (DR)	**Puuvill Eco Dry**
Programm - 4 (DR)	**Puuvill Extra Dry**
Programm - 6 (DR)	**Sünteetiline Cupboard Dry**
Programm - 8 (DR)	**Värskendamine (Wool Värskendamine)**
Programm - 10 (DR)	**Teksad**
Programm - 12 (DR)	**Segu (Igapäevane)**
Programm - 14 (DR)	**Sulgedega täidetud**
Programm - 16 (DR)	**Ei**
Kõrvalfunktsioon-2	**Ei**
Aastane energiatarve	**115 kilowatt-hours**
Kaalutud programmi aeg standardse puuvillase programmi puhul täis- ja osakoormuse puhul (min)	**138 minutes**
SAP-kood	**7188301400**
Paneeli trükk (DR)	**Sümbol + Tekst**
Mahutavus (kg) (DR)	**7,0**
Kondensatsiooni tõhususe klass	**B**
Trumli muster (DR)	**Aquawave**
Programm - 1 (DR)	**Puuvill Iron Dry**
Programm - 3 (DR)	**Puuvill Cupboard Dry**
Programm - 5 (DR)	**Sünteetiline Iron Dry**
Programm - 7 (DR)	**Ajalised programmid**
Programm - 9 (DR)	**Õrn pesu (Gentle Care/Särgid)**
Programm - 11 (DR)	**Outdoor/Sport (Goretex)**
Programm - 13 (DR)	**Hügieeniline (BabyProtect+)**
Programm - 15 (DR)	**Ekspress Super Short**
Kõrvalfunktsioon-1	**Kuivuse taseme reguleerimine**
Kõrvalfunktsioon-3	**Ei**
Helivõimsuse tase dB(A)	**65 dBA**
Ekraani tüüp (DR)	**BX LED / 7Seg**

DF 7412 PA

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Programmi järgija (DR)	**Yes**	Lapselukk (DR)	**Yes**
Ajaviivitus (DR)	**0-24**	Allesoleva aja kuva	**Yes**
Signaalheli	**Yes**	Signaalheli välja / sisse	**Yes**
Trumli valgustus	**Ei**	Täis veepaagi näidik	**Yes**
Filtri puhastamise näidik	**Yes**	Otseäravool	**Yes**
Automaatne programm	**Ei**	Lapseluku näidik	**Yes**
Viiteaja näidik (LED)	**Yes**	Trumli tagurpidi töö	**Yes**
Reguleeritav programmi lõpu heli	**Ei**	Automaatne kortsudevastane programm	**Yes**
LCD heleduse reguleerimine	**Ei**	Vaikne käivitus-peatamine	**Yes**
Puutenupp	**Ei**	Lauaplaadi sügavus	**45.9 centimeters**
Sügavus	**50.8 centimeters**	Laius	**59,7 sentimeetrit**
Kõrgus	**84,6 sentimeetrit**	Kaal	**39,500 kilogrammi**