



DPS 7405 GXB2

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad



TEHNOLOOGIATE

FlexySense

Automaatse kuivatamise anduriga varustatud Beko kuivatid muudavad lihtsamaks niiskusetaseme kohandamise ja optimaalse temperatuuri valimise. Tänu FlexySense anduritele ei pea te mõistatama, kui palju aega kuivatamine võtab, piisab soovitud kuivatamise astme valimisest ja valitud tasemele jõudmisel kuivati peatub. Niiskuse andur vastutab selle eest, et pesu kuivaks ühtlaselt. FlexySense eristub teistest anduritest oma kõrge kvaliteedi poolest: programmi "Triikimiseks valmis" käigus saavutatakse iga tsükli jooksul samasugune ideaalse kuivatamise tase, sõltumata pesukogusest või vee kareduse astmest.

Pesumasina ühendus koos pesukuivatiga

Kas põrandal ei ole enam ruumi? Pole probleemi. Ostke eriline kinnitusdetail ja paigaldage kuivati pesumasina peale. Ühendusosa on saadaval Beko kodumasinaid müüvates kauplustes.

Soojuspump

Beko kondenseerivad ja soojuspumbaga pesukuivatid tagavad suurepärase tõhususe ja madala energiakulu. Jahutust ja soojuselemendi pumpa kasutav uuenduslik tehnoloogia annab parima tulemuse juba madalal temperatuuril.



DPS 7405 GXB2

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	DPS 7405 GXB2	Stock Code	7188231680
Värv	Balta	EAN-kood	8690842041587

Turunduskood



DPS 7405 GXB2

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Kuivati tüüp	Soojuspump	SAP-kood	7188231680
EAN-kood	8690842041587	Paneeli trükk (DR)	Sümbol + Tekst
Mahutavus (kg) (DR)	7,0	Energiaklass (DR)	A++
Kondensatsioonitõhususe klass	B	Programmide arv (DR)	16
Trumli muster (DR)	Aquawave	Aur (DR)	Ei
Programm - 1 (DR)	Puuvill Iron Dry	Programm - 2 (DR)	Puuvill Cupboard Dry
Programm - 3 (DR)	Puuvill Cupboard Dry +	Programm - 4 (DR)	Puuvill Extra Dry
Programm - 5 (DR)	Sünteeiline Iron Dry	Programm - 6 (DR)	Sünteeiline Cupboard Dry
Programm - 7 (DR)	Õrn pesu	Programm - 8 (DR)	Värskendamine
Programm - 9 (DR)	45'	Programm - 10 (DR)	30'
Programm - 11 (DR)	Särgid	Programm - 12 (DR)	Spordirõivad
Programm - 13 (DR)	BabyProtect	Programm - 14 (DR)	Ekspress
Programm - 15 (DR)	Igapäevane	Programm - 16 (DR)	Teksad
Kõrvalfunktsioon-1	Ei	Kõrvalfunktsioon-2	Ei
Kõrvalfunktsioon-3	Ei	Aastane energiatarve	209.0 kilovatt-tundi
Helivõimsuse tase dB(A)	65 dBA	Kaalutud programmi aeg standardse puuvillase programmi puhul täis- ja osakoormuse puhul (min)	136 minutes
Ekraani tüüp (DR)	B13 LED / 7Seg	Programmi järgija (DR)	Yes
Lapselukk (DR)	Yes	Ajaviivitus (DR)	0-24
Allesoleva aja kuva	Yes	Sumisti (DR)	Yes
Sumisti tühistamine/aktiveerimine	Yes	Trumli valgustus	LED-päevavalgus
Täis veepaagi näidik	Yes	Filtri puhastamise näidik	Yes
Otseäravool	Yes	Ukse avamise nurk (DR)	178
Automaatne programm	Ei	Lapseluku näidik	Yes
Viiteaja näidik (LED)	Yes	Trumli tagurpidi töö	Yes



DPS 7405 GXB2

Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

Reguleeritav programmi lõpu heli

Ei

LCD heleduse reguleerimine

Ei

Puutenupp

Ei

Sügavus

58,9 sentimeetrit

Kõrgus

84,6 sentimeetrit

Automaatne kortsudevastane programm

Yes

Vaikne käivituspeatamine

Yes

Lauaplaadi sügavus

52.3 centimeters

Laius

59,7 sentimeetrit

Kaal

45,000 kilogrammi