# DS 8530 SX

**Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad**

## TEHNOLOOGIATE

### Kuivatusanduriga programmid

Kuivatusanduriga programmid jälgivad pidevalt trumli niiskustaset ja lõpetavad tsükli automaatselt, kui valitud kuivusaste on saavutatud, aidates vähendada kangaste ülekuivatamise ohtu.

### Soojuspump

Beko kondensatsioon- ja soojuspumbaga kuivatid on loodud tõhusaks kuivatamiseks. Soojuspumbatehnoloogia võimaldab kuivatada pesu madalamal temperatuuril, aidates kangaid õrnemalt kuivatada.

### Vee otseäravool

Kuivati on varustatud äravooluvoolikuga, mille saab ühendada otse äravoolu. Nii juhitakse kondensvesi automaatselt ära ja paaki ei ole vaja käsitsi tühjendada*. * Sõltuvalt seadme paigaldusviisist.

### Automaatne kortsudevastane funktsioon

Automatic Anti-Crease funktsioon on loodud olukordadeks, kus rõivaid ei saa kohe kuivatist välja võtta. Pärast programmi lõppu pöörleb trummel perioodiliselt kuni kaks tundi, aidates rõivaid üksteisest eraldada ja vähendada kortsude teket.

# DS 8530 SX

## Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

### Pesumasina ühendus koos pesukuivatiga

Põrandapinda napib? Pole probleemi. Kasutage spetsiaalset tornpaigalduskomplekti, et paigaldada kuivati turvaliselt pesumasina peale. Tornpaigalduskomplekt on saadaval Beko volitatud edasimüüjate juures.

### Invertermootor

Invertermootor on loodud vaiksemaks tööks, suuremaks vastupidavuseks, suure pöördemomendi saavutamiseks ja seadme tõhusaks tööks.

## SPETSIFIKATSIOON

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mudel | **DS 8530 SX** | Stock Code | **7188235100** |
| Värv | **Balta** | EAN-kood | **8690842404702** |

# DS 8530 SX

## Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

### Turunduskood

| | |
|---|---|
| Kuivati tüüp | **Soojuspump** |
| EAN-kood | **8690842404702** |
| EPRELi registreerimislink | **https://eprel.ec.europa.eu/qr/2215145** |
| Energiaklass (DR) | **C** |
| Programmide arv (DR) | **15** |
| Aur (DR) | **Ei** |
| Programm - 2 (DR) | **Puuvill Eco Dry** |
| Programm - 4 (DR) | **Segu (Igapäevane)** |
| Programm - 6 (DR) | **Silent (Öö)** |
| Programm - 8 (DR) | **Kuivatus Rack/ TimeDry** |
| Programm - 10 (DR) | **Outdoor/Sport (Goretex)** |
| Programm - 12 (DR) | **Särgid** |
| Programm - 14 (DR) | **Hygienic Kuivatus** |
| Programm - 16 (DR) | **Ei** |
| Kõrvalfunktsioon-2 | **Drum Light** |
| Aastane energiatarve | **96 kilowatt-hours** |
| Kaalutud programmi aeg standardse puuvillase programmi puhul täis- ja osakoormuse puhul (min) | **136 minutes** |
| Programmi järgija (DR) | **Yes** |
| SAP-kood | **7188235100** |
| Paneeli trükk (DR) | **Sümbol + Tekst** |
| Mahutavus (kg) (DR) | **8,0** |
| Kondensatsiooni tõhususe klass | **A** |
| Trumli muster (DR) | **Aquawave** |
| Programm - 1 (DR) | **Puuvillad** |
| Programm - 3 (DR) | **Sünteetiline** |
| Programm - 5 (DR) | **Wool** |
| Programm - 7 (DR) | **GentleCare** |
| Programm - 9 (DR) | **Teksad** |
| Programm - 11 (DR) | **Tekk / Downwear** |
| Programm - 13 (DR) | **Ekspress Super Short** |
| Programm - 15 (DR) | **Hygienic Värskendamine** |
| Kõrvalfunktsioon-1 | **Kuivuse taseme reguleerimine** |
| Kõrvalfunktsioon-3 | **Ei** |
| Helivõimsuse tase dB(A) | **64 dBA** |
| Ekraani tüüp (DR) | **Digitaalne ekraan** |
| Lapselukk (DR) | **Yes** |

# DS 8530 SX

## Pesu / Kuivatid / Eraldiseisvad

| | |
|---|---|
| Ajaviivitus (DR) | **0-24** |
| Signaalheli | **Yes** |
| Trumli valgustus | **DC LED** |
| Filtri puhastamise näidik | **Yes** |
| Automaatne programm | **Ei** |
| Viiteaja näidik (LED) | **Yes** |
| Reguleeritav programmi lõpu heli | **Ei** |
| LCD heleduse reguleerimine | **Ei** |
| Puutenupp | **Yes** |
| Sügavus | **60.9 centimeters** |
| Kõrgus | **84,6 sentimeetrit** |

| | |
|---|---|
| Allesoleva aja kuva | **Yes** |
| Signaalheli välja / sisse | **Yes** |
| Täis veepaagi näidik | **Yes** |
| Otseäravool | **Yes** |
| Lapseluku näidik | **Yes** |
| Trumli tagurpidi töö | **Yes** |
| Automaatne kortsudevastane programm | **Yes** |
| Vaikne käivitus-peatamine | **Yes** |
| Lauaplaadi sügavus | **52.3 centimeters** |
| Laius | **59,7 sentimeetrit** |
| Kaal | **44,000 kilogrammi** |