



DVS05024S

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 45 cm



TEHNOLOGIATE

Programm Quick&Shine

Tegemist on Beko nõudepesumasinate ainulaadse programmiga. See on kiireim (vaid 58 minutit) täispikk energiaklassi A programm, mis sobib ideaalselt igapäevaseks pesuks.

Kuum õhk

Kuuma õhuga kuivatussüsteem kasutab pesemise ajal soojendatud õhku ka nõude põhjalikuks kuivatamiseks. Piisab kui jätate nõud pärast pesemist mõneks hetkeks masinasse. Eemaldades on need kuivad ja kappi paigutamiseks valmis.

SPETSIFIKATSIION



DVS05024S

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 45 cm

Mudel

DVS05024S

Stock Code

7680953935

Värv

EAN-kood

8690842392467

Turunduskood



DVS05024S

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 45 cm

SAP-kood	7680953935	EAN-kood	8690842392467
Programmide arv (DW)	5	PO	Ei
Programm 1	Öko 50	Programm 2	Intensiivne 70
Programm 3	Clean&Shine	Programm 4	Kiire&Shine
Programm 5	Mini	Programm 6	Ei
Programm 7	Ei	Programm 8	Ei
Programm 9	Ei	Programm 10	Ei
Nõudekomplektide arv (EP)	10	Energiatõhusus (EP)	E
Keskmine veekulu pesemise kohta (liitrites)	11.9	Müratase - dB(A)	49 dBA
Kuivatamise tõhusus (EP)	A	Tsükli keskmine energiatarbimine	0,73 kilovatt-tundi
Keskmine energiatarve üle 100 tsükli	211	Söögiriistade alus	Ei
Ülemise korvi reguleerimise tüüp	Fikseeritud	Tassiriul	Reguleeritav
Number of Mug Shelves	2	Ülemise korvi sujuv rullik	Ei
Ülemise korvi söögiriistade sahtel	Ei	Klaasihoidik	Ei
Alumine korv - pehmelt liikuvoltimismehhanism	Ei	Pikkade tööriistade riul	Ei
Söögiriistade korv	Slim Size Sliding Symphony	Tarvikud (DW)	Ei
Funktsioon 1	Poolenisti täidetud masin	Funktsioon 2	Time Delay
Programmi juhtimine	Nupp	Ekraani tüüp	LED
Klahvilukustus	Yes	Poolkoormus	Yes
Kõik ühes tablett	Yes	Viiteaja taimer	2009-06-03
Isepuhastuv süsteem	Ei	Klaaside hoolduse süsteem	Ei
Ekspress/kiire funktsioon	Ei	Auru/lisapuhastuse funktsioon	Ei
Auru funktsioon	Ei	Lisaloputuse funktsioon	Ei
Intensiivne pesufunktsioon alumisel riulil	Ei	Eriti vaikne funktsioon	Ei



DVS05024S

Nõudepesu / Eraldiseisvad / Laius 45 cm

Automaatne ukse avamine	Ei	Veeohutuse süsteem	Ületäite kaitse
Mustuse andur	Ei	Vedela pesuvahendi doseerimine	Ei
Filter	Partial Metall	Pihustite tasemete arv	2
Antibakteriaalne tihend	Ei	Sisevalgustus	Ei
Kuivatussüsteem	Staatiline	Veepehmendi	Yes
Loputusabi näidik	Yes	Soola näidik	Yes
Veelekke näidik	Ei	Umbes filtri näidik	Ei
Põrandal asuv valgusnäidik	Ei	Sügavus, avatud uksega	115,00 sentimeetrit
Sügavus	60,0 sentimeetrit	Laius	44,8 sentimeetrit
Kõrgus	85,0 sentimeetrit	Kaal	36.300 kilograms