



FSE52020DWD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	FSE52020DWD	Stock Code	7786982121
Värv	Balta	EAN-kood	8690842165153

Turunduskood



FSE52020DWD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	SAP-kood	7786982121
EAN-kood	8690842165153	Pinge (v)	220-240
Pistiku tüüp	Euroopa	Pliidi konfiguratsioon	4 gaas
Gaasi ohutusseadis(pliit)	Yes	Ees Vasak	2,9 KW
Süütamise tüüp (pliit)	Integreeritud Ignition	Taga Vasak	2 KW
Ees Parem	1 KW	Taga Parem	2 KW
Kuumutusplaadi värv	Valge	Pannitugede tüüp	Email (Matt)
Katteplaat	Ei	Kohvipoti adapter	Ei
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)
	2Ls(G2.350)/13 mbar	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	(NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	50,0 sentimeetrit	Valumetallist rest	Ei
Kaal - pakendamata (kg)	42,000 kilogrammi	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Ekraan/taimer	Ei Display	Nupu värv	Valge with Kroom Cap
Nupu tüüp	BKF1	Küljeseina värv	Valge
Nupu rõnga värv	Valge	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	2	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Vaikne sulgumine	Ei	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine
Alumise lahtri tüüp	Klapp	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Ei
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	6 funktsiooni		



FSE52020DWD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Yes
Peamine õõnsus - sulatamine	Ei	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)	Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei
Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei	Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Süütamise tüüp (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud küpsetamine	Ei	Auruga puhastamine	Ei
Tavapärane küpsetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes
Alt kuumutamine	Yes	Ülemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Yes	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei



FSE52020DWD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Yes
Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei
3D-küpsetus	Ei	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa küpsetamine	Ei	Pürolüütiline isepuhastumine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Ei
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Peamine õõnsus - vagonetiga esiüks	Ei	Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Standardrestide arv	1	Standardsete traatrestide arv	1