



FSE57310GAS

Toiduvalmistamine / Ahjud



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	FSE57310GAS	Stock Code	7786988359
Värv	Antracitas	EAN-kood	8690842120022

Turunduskood



FSE57310GAS

Toiduvalmistamine / Ahjud

Pliidi tüüp	Electric (Vitroceramic)	SAP-kood	7786988359
EAN-kood	8690842120022	Pinge (v)	220-240
Pistiku tüüp	Puudub	Pliidi konfiguratsioon	4 vitrokeraamilist
Ees Vasak	Ø120/180 mm - 700/1700W (Duo)	Taga Vasak	Ø140 mm - 1200W (R)
Ees Parem	Ø140 mm - 1200W (R)	Taga Parem	Ø180 mm - 1700W (R)
Kuumutusplaadi värv	Anthracite	Katteplaat	Ei
Jääksoojuse näidikud	Yes	Ekraanilukk	Yes
Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit	Laius - pakendamata (cm)(x)	50,0 sentimeetrit
Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit	Kaal - pakendamata (kg)	42.500 kilograms
Ekraan/taimer	LED Display - Nupp control (B14-Good+)	Ahju ekraani värv	Punane
Ekraani nuppude tüüp	Ristkülikukujuline	Ekraani nuppude värv	Must
Ekraani heleduse reguleerimine	Yes	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Nupu tüüp	BKF1	Nupu värv	Anthracite with Kroom Cap
Nupu rõnga värv	Anthracite	Küljeseina värv	Anthracite
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	2	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Ei	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Alumise lahtri tüüp	Metall Drawer	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	6 funktsiooni	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Ei
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei



FSE57310GAS

Toiduvalmistamine / Ahjud

Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Yes
Peamine õõnsus - sulatamine	Ei	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)	Peamine õõnsus - küljeriulid	5 tasandit (eco)
Peamine õõnsus - teleskoopiline väljatõmmatav riiulisüsteem	Ei	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Süütamise tüüp (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Ei	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
Auruga puhastamine	Ei	Tavapärane küpsetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Yes
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei



FSE57310GAS

Toiduvalmistamine / Ahjud

Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Yes	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Yes	Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Ei
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiüks	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Standardrestide arv	2	Standardsete traatrestide arv	1