



FSE62110DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOGIATE

Tõhusad gaasipõletid

Spetsiaalselt loodud põletid tagavad märkimisväärselt suurema tõhususe. See säästab lemmikroogade valmistamisel kuni 35% aega ja 17% gaasi.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel

FSE62110DW

Stock Code

7785886715

Värv

Balta

EAN-kood

8690842072550

Turunduskood



FSE62110DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	SAP-kood	7785886715
EAN-kood	8690842072550	Pinge (v)	220-240
Pistiku tüüp	Euroopa	Pliidi konfiguratsioon	4 gaas
Gaasi ohutusseadis (pliit)	Yes	Ees Vasak	2,9 KW
Süütamise tüüp (pliit)	Push Nupp Ignition	Taga Vasak	2 KW
Ees Parem	1 KW	Taga Parem	2 KW
Kuumutusplaadi värv	Valge	Pannitugede tüüp	Email (Shiny)
Katteplaat	Klaas	Kohvipoti adapter	Ei
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	G30,30 mbar (LPG)	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	60,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	48.900 kilograms	Valumetallist rest	Ei
Ekraan/taimer	Mehaaniline Minute Minder - with Cut-off	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Nupu tüüp	BKF2	Nupu värv	Valge
Nupu rõnga värv	Valge	Küljeseina värv	Valge
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputata	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	2	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Fikseeritud)
Vaikne sulgumine	Ei	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Alumise lahtri tüüp	Klapp	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	6 funktsiooni	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Ei
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Yes



FSE62110DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - sulatamine	Ei	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)	Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei
Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei	Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Süütamise tüüp (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Ei
Auruga toetatud küpsetamine	Ei	Auruga puhastamine	Ei
Tavapärane küpsetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes
Alt kuumutamine	Yes	Ülemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Yes	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Yes
Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei



FSE62110DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

3D-küpsetus	Ei	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa küpsetamine	Ei	Pürolüütiline isepuhastumine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Ei
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei	Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Saiarestide arv	1	Standardrestide arv	1
Standardsete traatrestide arv	1		