



FSE63110DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Elektri



TEHNOLOOGIATE

Tõhusad gaasipõletid

Spetsiaalselt loodud põletid tagavad märkimisväärselt suurema tõhususe. See säästab lemmikroogade valmistamisel kuni 35% aega ja 17% gaasi.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel

FSE63110DW

Stock Code

7738987636

Värv

Balta

EAN-kood

8690842071133

Turunduskood



FSE63110DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Elektri

Pliidi tüüp	Gaas + elektriline	SAP-kood	7738987636
EAN-kood	8690842071133	Pinge (v)	220-240
Pistiku tüüp	Euroopa	Pliidi konfiguratsioon	3 gaas + 1 soojendusplaati
Gaasi ohutusseadis (pliit)	Jah	Ees Vasak	2,9 KW
Süütamise tüüp (pliit)	Surunupuga süütamine	Taga Vasak	Ø180 mm - 1000 W (HP)
Ees Parem	1 KW	Taga Parem	2 KW
Kuumutusplaadi värv	Valge	Pannitugede tüüp	Email (läikiv)
Katteplaat	Metall	Kohvipoti adapter	Ei
Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)	Jääksoojuse näidikud	Ei
Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit	Laius - pakendamata (cm)(x)	60,0 sentimeetrit
Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit	Kaal - pakendamata (kg)	46,900 kilogrammi
Valumetallist rest	Ei	Ekraan/taimer	Mehaaniline sumistiga taimer - katkestita
Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei	Nupu tüüp	BKF2
Nupu värv	Valge	Nupu rõnga värv	Valge
Küljeseina värv	Valge	Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav
Peamine õõnsus - jahe uks	Ei	Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	3
Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Täielikult klaasist (eemaldatav)	Vaikne sulgumine	Ei
Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei	Alumise lahtri tüüp	Klapp
Peamine õõnsus - ahju tüüp	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	6 funktsiooni
Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Ei	Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei



FSE63110DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Elektri

Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - pind	Ei
Peamine õõnsus - võimendi	Jah	Peamine õõnsus - sulatamine	Ei
Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline juhtseadis	Jaga ja küpseta	Ei
Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei	Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei
Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus	Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei
Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei	Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei
Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei	Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x ümar valgusti (taga)
Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei	Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Süütamise tüüp (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Jah
Auruga toetatud küpsetamine	Ei	Auruga puhastamine	Ei
Tavapärane küpsetamine	Jah	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Jah
Alt kuumutamine	Jah	Ülemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Jah	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Jah	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Jah



FSE63110DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Elektri

Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei
3D-küpsetus	Ei	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa küpsetamine	Ei	Pürolüütiline isepuhastumine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Ei
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Peamine õõnsus - vagonetiga esiüks	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	1
Standardsete traatrestide arv	1		