



# FSE6600GS

Toiduvalmistamine / Ahjud



## TEHNOLOOGIATE

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>FSE6600GS</b>	Stock Code	<b>7786587813</b>
Värv	<b>Sidabriné</b>	EAN-kood	<b>8690842065699</b>

**Turunduskood**



# FSE66000GS

Toiduvalmistamine / Ahjud

Pliidi tüüp	<b>Electric (Solid Hotplate)</b>	SAP-kood	<b>7786587813</b>
EAN-kood	<b>8690842065699</b>	Pinge (v)	<b>220-240 1N~/ 380-415 3N~</b>
Pistiku tüüp	<b>N/A</b>	Pliidi konfiguratsioon	<b>4 Hotplate</b>
Ees Vasak	<b>Ø180mm - 2000 W (RHP)</b>	Taga Vasak	<b>Ø145 mm - 1000W (HP)</b>
Suure tõhususega gaasipõleti	<b>Ei</b>	Ees Parem	<b>Ø145 mm - 1000W (HP)</b>
Taga Parem	<b>Ø180mm - 2000 W (RHP)</b>	Kuumutusplaadi värv	<b>Hõbedane</b>
Katteplaat	<b>Metall</b>	Lihtsalt puhastatav kate	<b>Ei</b>
Sildamise funktsioon	<b>Ei</b>	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	<b>60,0 sentimeetrit</b>
Laius - pakendamata (cm)(x)	<b>60,0 sentimeetrit</b>	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	<b>85,0 sentimeetrit</b>
Kaal - pakendamata (kg)	<b>46,500 kilogrammi</b>	Ekraan/taimer	<b>Ei Display</b>
Sisse lükatav / välja tulev nupp	<b>Ei</b>	Nupu tüüp	<b>BKF2</b>
Nupu värv	<b>Roostevaba teras (Plast)</b>	Nupu rõnga värv	<b>Roostevaba teras (Plast)</b>
Küljeseina värv	<b>Hõbedane</b>	Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	<b>Riputatav</b>
Peamine õõnsus - jahe uks	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	<b>2</b>
Peamine õõnsus - siseukse tüüp	<b>Full Klaas (Fikseeritud)</b>	Vaikne sulgumine	<b>Ei</b>
Peamise õõnsuse ukse lukk	<b>Ei</b>	Alumise lahtri tüüp	<b>Klapp</b>
Peamine õõnsus - ahju tüüp	<b>Ventilaatoriga toetatud küpsetamine</b>	Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	<b>6 funktsiooni</b>
Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - pind	<b>Ei</b>



# FSE66000GS

## Toiduvalmistamine / Ahjud

Peamine õõnsus - võimendi	<b>Yes</b>	Peamine õõnsus - sulatamine	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - grilli tüüp	<b>Elektrigrill</b>	Lihasond	<b>Ei</b>
Ahju juhtseadise tüüp	<b>Mehaaniline Control</b>	Jaga ja küpseta	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - auruga puhastamine	<b>Lihtne aurupuhastus</b>	Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - sisevalgustus	<b>1 x Ümar light (Rear)</b>
Peamine õõnsus - küljeriivlid	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - vähese rasvaga küpseti	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - leivamasin	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	<b>Ei</b>	Süütamise tüüp (ahi)	<b>Ei</b>
Jahutusventilaator	<b>Ei</b>	Auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Auruga puhastamine	<b>Ei</b>	Tavapärane küpsetamine	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	<b>Yes</b>	Alt kuumutamine	<b>Yes</b>
Ülemine kuumutuselement	<b>Ei</b>	Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Ei</b>
Ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Elektrigrill	<b>Yes</b>
Alumine grill	<b>Ei</b>	Alumine ventilaatoriga grill	<b>Yes</b>
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>	Alumine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Ahju valgustus sulatamisel	<b>Ei</b>



# FSE6600GS

## Toiduvalmistamine / Ahjud

Kiire võimendiga eelsoojendus	<b>Yes</b>	Ahjuga sulatamise funktsioon	<b>Ei</b>
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	<b>Ei</b>	3D-küpsetus	<b>Ei</b>
Madalal temperatuuril küpsetamine	<b>Ei</b>	Aeglane küpsetamine	<b>Ei</b>
Soojana hoidmine	<b>Ei</b>	Pitsa küpsetamine	<b>Ei</b>
Pürolüütiline isepuhastumine	<b>Ei</b>	Öko-püro	<b>Ei</b>
Sisevalgustus	<b>Ei</b>	Mikrolaineahi	<b>Ei</b>
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	<b>Ei</b>	Mikrolaine ja grill	<b>Ei</b>
Auruga küpsetamine	<b>Ei</b>	Auruga küpsetamine ja ventilaator	<b>Ei</b>
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - juustu valmistamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - topeltventilaator	<b>Ei</b>
Pudelisse villimine	<b>Ei</b>	Õrna toidu auruga sulatamine	<b>Ei</b>
Taigna kergitamine auru toel	<b>Ei</b>	Mikrolained + alt kuumutamine	<b>Ei</b>
Mikrolained + grill (väike)	<b>Ei</b>	Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	<b>Ei</b>
Sous-vide küpsetamine	<b>Ei</b>	Eriline kiirkuivatus	<b>Ei</b>
Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	<b>Ei</b>	Auruküpsetus + grill + ventilaator	<b>Ei</b>
Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	<b>Ei</b>	Auruküpsetus + turbo + ventilaator	<b>Ei</b>
Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	<b>Ei</b>	Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	<b>Ei</b>
Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	<b>Ei</b>	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>
Aurugrill ja ventilaator	<b>Ei</b>	Pitsa-aur	<b>Ei</b>
Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - ventilaatori kate	<b>Email</b>



# FSE66000GS

## Toiduvalmistamine / Ahjud

Peamine õõnsus -esisein	<b>Email</b>	Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	<b>Ei</b>
Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Alumine grill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Standardrestide arv	<b>1</b>	Standardsete traatrestide arv	<b>1</b>