



# FSM52321DWDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



## TEHNOLOOGIATE

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>FSM52321DWDS</b>	Stock Code	<b>7786982124</b>
Värv	<b>Balta</b>	EAN-kood	<b>8690842165375</b>

## Turunduskood



# FSM52321DWDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	<b>Gaas</b>	SAP-kood	<b>7786982124</b>
EAN-kood	<b>8690842165375</b>	Pinge (v)	<b>220-240</b>
Pistiku tüüp	<b>Euroopa</b>	Pliidi konfiguratsioon	<b>4 gaas</b>
Gaasi ohutusseadis(pliit)	<b>Jah</b>	Ees Vasak	<b>2,9 KW</b>
Süütamise tüüp (pliit)	<b>Integreeritud süüteseade</b>	Taga Vasak	<b>2 KW</b>
Suure tõhususega gaasipõleti	<b>Jah</b>	Ees Parem	<b>1 KW</b>
Taga Parem	<b>2 KW</b>	Kuumutusplaadi värv	<b>Valge</b>
Pannitugede tüüp	<b>Email (matt)</b>	Katteplaat	<b>Klaas</b>
Kohvipoti adapter	<b>Ei</b>	Paigaldatud gaasi tüüp	<b>NG</b>
			<b>2Ls(G2.350)/13 mbar (NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar</b>
Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	<b>2E(G20)/20 mbar (NG)</b>	Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	
Jääksoojuse näidikud	<b>Ei</b>	Ekraanilukk	<b>Jah</b>
Sügavus - pakendamata (cm)(z)	<b>60,0 sentimeetrit</b>	Laius - pakendamata (cm)(x)	<b>50,0 sentimeetrit</b>
Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	<b>85,0 sentimeetrit</b>	Kaal - pakendamata (kg)	<b>48,000 kilogrammi</b>
Valumetallist rest	<b>Ei</b>	Ekraan/taimer	<b>LED-ekraan - puutetundlik</b>
Ahju ekraani värv	<b>Punane</b>	Ekraani heleduse reguleerimine	<b>Jah</b>
Sisse lükatav / välja tulev nupp	<b>Ei</b>	Nupu tüüp	<b>BKF1</b>
Nupu värv	<b>Valge, kroomitud korgiga</b>	Nupu rõnga värv	<b>Valge</b>
Küljeseina värv	<b>Valge</b>	Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	<b>Riputatav</b>
Peamine õõnsus - jahe uks	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	<b>2</b>
Peamine õõnsus - siseukse tüüp	<b>Täielikult klaasist (eemaldatav)</b>	Vaikne sulgumine	<b>Ei</b>



# FSM52321DWDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamise õõnsuse ukse lukk	<b>Ei</b>	Alumise lahtri tüüp	<b>Metallsahtel</b>
Peamine õõnsus - ahju tüüp	<b>Multifunktsionaalne toiduvalmistamine</b>	Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	<b>8 funktsiooni</b>
Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	<b>Jah</b>	Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - pind	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - võimendi	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - sulatamine	<b>Jah</b>
Peamine õõnsus - grilli tüüp	<b>Elektrigrill</b>	Lihasond	<b>Ei</b>
Ahju juhtseadise tüüp	<b>Mehaaniline juhtseadis</b>	Jaga ja küpseta	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - auruga puhastamine	<b>Lihtne aurupuhastus</b>	Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - sisevalgustus	<b>1 x ümar valgusti (taga)</b>
Peamine õõnsus - küljeriulid	<b>5 taset (öko)</b>	Peamine õõnsus - teleskoopiline väljatõmmatav riulisüsteem	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - vähese rasvaga küpseti	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - leivamasin	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	<b>Ei</b>
Süütamise tüüp (ahi)	<b>Ei</b>	Jahutusventilaator	<b>Ei</b>
Auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>	Auruga puhastamine	<b>Jah</b>
Tavapärane küpsetamine	<b>Jah</b>	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	<b>Jah</b>



# FSM52321DWDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Alt kuumutamine	<b>Jah</b>	Ülemine kuumutuselement	<b>Ei</b>
Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Jah</b>	Ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>
Elektrigrill	<b>Jah</b>	Alumine grill	<b>Ei</b>
Alumine ventilaatoriga grill	<b>Jah</b>	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>
Alumine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>
Ahju valgustus sulatamisel	<b>Ei</b>	Kiire võimendiga eelsoojendus	<b>Ei</b>
Ahjuga sulatamise funktsioon	<b>Jah</b>	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	<b>Ei</b>
3D-küpsetus	<b>Jah</b>	Madalal temperatuuril küpsetamine	<b>Ei</b>
Aeglane küpsetamine	<b>Ei</b>	Soojana hoidmine	<b>Ei</b>
Pitsa küpsetamine	<b>Ei</b>	Pürolüütiline isepuhastumine	<b>Ei</b>
Öko-püro	<b>Ei</b>	Sisevalgustus	<b>Ei</b>
Mikrolaineahi	<b>Ei</b>	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	<b>Ei</b>
Mikrolaine ja grill	<b>Ei</b>	Auruga küpsetamine	<b>Ei</b>
Auruga küpsetamine ja ventilaator	<b>Ei</b>	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	<b>Ei</b>	Auruküpsetus + grill + ventilaator	<b>Ei</b>
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>	Aurugrill ja ventilaator	<b>Ei</b>
Pitsa-aur	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - ventilaatori kate	<b>Email</b>
Peamine õõnsus - esisein	<b>Email</b>	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Alumine grill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Standardrestide arv	<b>1</b>	Traatriulite arv küljerestide jaoks	<b>1</b>



**FSM52321DWDS**

**Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi**

---