



# FSM52321DXDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



## TEHNOLOOGIATE

### 3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne sojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojust ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

### Tõhusad gaasipõletid

Spetsiaalselt loodud põletid tagavad märkimisväärselt suurema tõhususe. See säästab lemmikroogade valmistamisel kuni 35% aega ja 17% gaasi.

## SPETSIFIKATSIOON



# FSM52321DXDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Mudel

**FSM52321DXDS**

Stock Code

**7786986796**

Värv

**Nerüdljančio plieno**

EAN-kood

**8690842156298**

**Turunduskood**



# FSM52321DXDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

|                                 |   |                                       |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Pliidi tüüp                     | <b>Gaas</b>   | SAP-kood                              | <b>7786986796</b>                             |
| EAN-kood                        | <b>8690842156298</b>  | Pinge (v)                             | <b>220-240</b>                                |
| Pistiku tüüp                    | <b>Euroopa</b>  | Pliidi konfiguratsioon                | <b>4 gaas</b>                                 |
| Gaasi ohutusseadis(pliit)       | <b>Yes</b>  | Ees Vasak                             | <b>2,9 KW</b>                                 |
| Süütamise tüüp (pliit)          | <b>Integreeritud Ignition</b>   | Taga Vasak                            | <b>2 KW</b>                                   |
| Ees Parem                       | <b>1 KW</b>   | Taga Parem                            | <b>2 KW</b>                                   |
| Kuumutusplaadi värv             | <b>Roostevaba teras</b>   | Pannitugede tüüp                      | <b>Email (Matt)</b>                           |
| Katteplaat                      | <b>Klaas</b>  | Kohvipoti adapter                     | <b>Ei</b>                                     |
| Paigaldatud gaasi tüüp          | <b>NG</b>   | Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)            | <b>2E(G20)/20 mbar (NG)</b>                   |
|                                 | <b>2Ls(G2.350)/13 mbar</b>  | Ekraanilukk                           | <b>Yes</b>                                    |
| Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)      | <b>(NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar</b> | Laius - pakendamata (cm)(x)           | <b>50,0 sentimeetrit</b>                      |
| Sügavus - pakendamata (cm)(z)   | <b>60,0 sentimeetrit</b>  | Kaal - pakendamata (kg)               | <b>46.000 kilograms</b>                       |
| Kõrgus - pakendamata (cm)(y)    | <b>85,0 sentimeetrit</b>  | Ekraan/taimer                         | <b>LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)</b> |
| Valumetallist rest              | <b>Ei</b>   | Ekraani heleduse reguleerimine        | <b>Yes</b>                                    |
| Ahju ekraani värv               | <b>Punane</b>   | Nupu tüüp                             | <b>BKF1</b>                                   |
| Sisse lükatav / väljatulev nupp | <b>Ei</b>   | Nupu rõnga värv                       | <b>Roostevaba teras (Plast)</b>               |
| Nupu värv                       | <b>Roostevaba teras with Kroom Cap</b>  | Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp    | <b>Riputatav</b>                              |
| Küljeseina värv                 | <b>Must</b>   | Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv | <b>2</b>                                      |
| Peamine õõnsus - jahe uks       | <b>Ei</b>   | Vaikne sulgumine                      | <b>Ei</b>                                     |
| Peamine õõnsus - siseukse tüüp  | <b>Full Klaas (Removable)</b>   | Alumise lahtri tüüp                   | <b>Klapp</b>                                  |
| Peamise õõnsuse ukse lukk       | <b>Ei</b>   |                                       |   |



# FSM52321DXDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

| Peamine õõnsus - ahju tüüp                         | <b>Multifunktsionaalne toiduvalmistamine</b> | Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid                | <b>8 funktsiooni</b>         |
|--|--|--|------------------------------|
| Peamine õõnsus - 3D-küpsetus                       | <b>Yes</b>                                   | Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine | <b>Ei</b>                    |
| Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine       | <b>Ei</b>                                    | Peamine õõnsus - pind                                | <b>Ei</b>                    |
| Peamine õõnsus - võimendi                          | <b>Ei</b>                                    | Peamine õõnsus - sulatamine                          | <b>Yes</b>                   |
| Peamine õõnsus - grilli tüüp                       | <b>Elektrigrill</b>                          | Lihasond   | <b>Ei</b>                    |
| Ahju juhtseadise tüüp                              | <b>Mehaaniline Control</b>                   | Jaga ja küpseta                                      | <b>Ei</b>                    |
| Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem | <b>Ei</b>                                    | Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter         | <b>Ei</b>                    |
| Peamine õõnsus - auruga puhastamine                | <b>Lihtne aurupuhastus</b>                   | Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein              | <b>Ei</b>                    |
| Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad        | <b>Ei</b>                                    | Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate                 | <b>Ei</b>                    |
| Peamine õõnsus - kallutatud soojendi               | <b>Ei</b>                                    | Peamine õõnsus - sisevalgustus                       | <b>1 x Ümar light (Rear)</b> |
| Peamine õõnsus - küljeriulid                       | <b>5 tasandit (eco)</b>                      | Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade             | <b>Ei</b>                    |
| Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel  | <b>Ei</b>                                    | Süütamise tüüp (ahi)                                 | <b>Ei</b>                    |
| Jahutusventilaator                                 | <b>Yes</b>                                   | Auruga toetatud küpsetamine                          | <b>Ei</b>                    |
| Auruga puhastamine                                 | <b>Yes</b>                                   | Tavapärane küpsetamine                               | <b>Yes</b>                   |
| Ventilaatoriga toetatud küpsetamine                | <b>Yes</b>                                   | Alt kuumutamine                                      | <b>Yes</b>                   |
| Ülemine kuumutuselement                            | <b>Ei</b>                                    | Ventilaatoriga kuumutamine                           | <b>Yes</b>                   |
| Ventilaatoriga grill                               | <b>Ei</b>                                    | Elektrigrill   | <b>Yes</b>                   |
| Alumine grill                                      | <b>Ei</b>                                    | Alumine ventilaatoriga grill                         | <b>Yes</b>                   |



# FSM52321DXDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

|   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| Ülemine ventilaatoriga kuumuti                | <b>Ei</b> | Alumine ventilaatoriga kuumuti         | <b>Ei</b>  |
| Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill | <b>Ei</b> | Ahju valgustus sulatamisel             | <b>Ei</b>  |
| Kiire võimendiga eelsoojendus                 | <b>Ei</b> | Ahjuga sulatamise funktsioon           | <b>Yes</b> |
| Ventilaatoriga öko-kuumutamine                | <b>Ei</b> | 3D-küpsetus                            | <b>Yes</b> |
| Madalal temperatuuril küpsetamine             | <b>Ei</b> | Aeglane küpsetamine                    | <b>Ei</b>  |
| Soojana hoidmine                              | <b>Ei</b> | Pitsa küpsetamine                      | <b>Ei</b>  |
| Pürolüütiline isepuhastumine                  | <b>Ei</b> | Öko-püro                               | <b>Ei</b>  |
| Sisevalgustus                                 | <b>Ei</b> | Mikrolaineahi                          | <b>Ei</b>  |
| Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine      | <b>Ei</b> | Mikrolaine ja grill                    | <b>Ei</b>  |
| Auruga küpsetamine                            | <b>Ei</b> | Auruga küpsetamine ja ventilaator      | <b>Ei</b>  |
| Mikrolaine, ventilaatoriga grill              | <b>Ei</b> | Peamine õõnsus - vagonetiga esiüks     | <b>Ei</b>  |
| Auruküpsetus + grill + ventilaator            | <b>Ei</b> | Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus | <b>Ei</b>  |
| Aurugrill ja ventilaator                      | <b>Ei</b> | Pitsa-aur                              | <b>Ei</b>  |
| Sisevalgustus (ülemine õõnsus)                | <b>Ei</b> | Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus) | <b>Ei</b>  |
| Altkuumutus (ülemine õõnsus)                  | <b>Ei</b> | Elektrigrill (ülemine õõnsus)          | <b>Ei</b>  |
| Alumine grill (ülemine õõnsus)                | <b>Ei</b> | Standardrestide arv                    | <b>1</b>   |
| Standardsete traatrestide arv                 | <b>1</b>  |  |            |