



FSM52332DXDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOOGIATE

Valumalmist restid

Kas kardate, et toit lõpetab põrandal? Unustage see õudusunenägu! Andke pottidele ja pannidele maksimaalne stabiilsus. Valumalmist restid tagavad ka vastupidavuse ja tugevuse, sõltumata küpsetusajast ja intensiivsusest.

3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

Tõhusad gaasipõletid

Spetsiaalselt loodud põletid tagavad märkimisväärselt suurema tõhususe. See säästab lemmikroogade valmistamisel kuni 35% aega ja 17% gaasi.



FSM52332DXDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	FSM52332DXDS	Stock Code	7786986794
Värv	Nerüdijančio plieno	EAN-kood	8690842172915

Turunduskood



FSM52332DXDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	SAP-kood	7786986794
EAN-kood	8690842172915	Pinge (v)	220-240
Pistiku tüüp	Euroopa	Pliidi konfiguratsioon	4 gaas
Gaasi ohutusseadis(pliit)	Yes	Ees Vasak	2,9 KW
Süütamise tüüp (pliit)	Integreeritud Ignition	Taga Vasak	2 KW
Ees Parem	1 KW	Taga Parem	2 KW
Kuumutusplaadi värv	Roostevaba teras	Pannitugede tüüp	Malm
Katteplaat	Klaas	Kohvipoti adapter	Ei
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	2E(G20)/20 mbar (NG)
	2Ls(G2.350)/13 mbar	Jääksoojuse näidikud	Ei
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	(NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit
Ekraanilukk	Yes	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	50,0 sentimeetrit	Valumetallist rest	Ei
Kaal - pakendamata (kg)	48.800 kilograms	Ahju ekraani värv	Punane
Ekraan/taimer	LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Ekraani heleduse reguleerimine	Yes	Nupu värv	Must with Kroom Cap
Nupu tüüp	BKF1	Küljeseina värv	Hõbedane
Nupu rõnga värv	Must	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	2	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Vaikne sulgumine	Ei		



FSM52332DXDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Alumise lahtri tüüp	Metall Drawer	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	8 funktsiooni	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Yes
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Ei
Peamine õõnsus - sulatamine	Yes	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)	Peamine õõnsus - küljeriivulid	5 tasandit
Peamine õõnsus - teleskoopiline väljatõmmatav riiulisüsteem	Ei	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Süütamise tüüp (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
Auruga puhastamine	Yes	Tavapärane küpsetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes



FSM52332DXDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Yes
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Yes
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiüks	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	2
Traatriulite arv küljerestide jaoks	1		