



# FSM62320DSS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



## TEHNOLOOGIATE

### 3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

### Tõhusad gaasipõletid

Spetsiaalselt loodud põletid tagavad märkimisväärselt suurema tõhususe. See säästab lemmikroogade valmistamisel kuni 35% aega ja 17% gaasi.

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel

**FSM62320DSS**

Stock Code

**7785888302**

Värv

**Sidabriné**

EAN-kood

**8690842062537**



**FSM62320DSS**

**Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi**

**Turunduskood**



# FSM62320DSS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	<b>Gaas</b>	SAP-kood	<b>7785888302</b>
EAN-kood	<b>8690842062537</b>	Pinge (v)	<b>220-240</b>
Pistiku tüüp	<b>Puudub</b>	Pliidi konfiguratsioon	<b>4 gaas</b>
Gaasi ohutusseadis(pliit)	<b>Yes</b>	Ees Vasak	<b>2,9 KW</b>
Süütamise tüüp (pliit)	<b>Integreeritud Ignition</b>	Taga Vasak	<b>2 KW</b>
Ees Parem	<b>1 KW</b>	Taga Parem	<b>2 KW</b>
Kuumutusplaadi värv	<b>Hõbedane</b>	Pannitugede tüüp	<b>Email (Shiny)</b>
Katteplaat	<b>Klaas</b>	Kohvipoti adapter	<b>Ei</b>
Paigaldatud gaasi tüüp	<b>NG</b>	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	<b>G20, 20 mbar (NG)</b>
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	<b>G30,30 mbar (LPG)</b>	Ekraanilukk	<b>Yes</b>
Sügavus - pakendamata (cm)(z)	<b>60,0 sentimeetrit</b>	Laius - pakendamata (cm)(x)	<b>60,0 sentimeetrit</b>
Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	<b>85,0 sentimeetrit</b>	Kaal - pakendamata (kg)	<b>51.200 kilograms</b>
Valumetallist rest	<b>Ei</b>	Ekraan/taimer	<b>LED Display - Nupp control (B14-Good+)</b>
Ahju ekraani värv	<b>Punane</b>	Ekraani nuppude tüüp	<b>Ristkülikukujuline</b>
Ekraani nuppude värv	<b>Must</b>	Ekraani heleduse reguleerimine	<b>Yes</b>
Sisse lükatav / väljatulev nupp	<b>Ei</b>	Nupu tüüp	<b>BKF2</b>
Nupu värv	<b>Must</b>	Nupu rõnga värv	<b>Must</b>
Küljeseina värv	<b>Hõbedane</b>	Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	<b>Riputatav</b>
Peamine õõnsus - jahe uks	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	<b>3</b>
Peamine õõnsus - siseukse tüüp	<b>Full Klaas (Fikseeritud)</b>	Vaikne sulgumine	<b>Ei</b>
Peamise õõnsuse ukse lukk	<b>Ei</b>	Alumise lahtri tüüp	<b>Metall Drawer</b>
Peamine õõnsus - ahju tüüp	<b>Multifunktsionaalne toiduvalmistamine</b>	Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	<b>8 funktsiooni</b>



# FSM62320DSS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	<b>Yes</b>	Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - pind	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - võimendi	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - sulatamine	<b>Yes</b>
Peamine õõnsus - grilli tüüp	<b>Elektrigrill</b>	Lihasond	<b>Ei</b>
Ahju juhtseadise tüüp	<b>Mehaaniline Control</b>	Jaga ja küpseta	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - auruga puhastamine	<b>Lihtne aurupuhastus</b>	Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - sisevalgustus	<b>1 x Ümar light (Rear)</b>
Peamine õõnsus - küljeriulid	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	<b>Ei</b>	Süütamise tüüp (ahi)	<b>Ei</b>
Jahutusventilaator	<b>Ei</b>	Auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Auruga puhastamine	<b>Ei</b>	Tavapärane küpsetamine	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	<b>Yes</b>	Alt kuumutamine	<b>Yes</b>
Ülemine kuumutuselement	<b>Ei</b>	Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Elektrigrill	<b>Yes</b>
Alumine grill	<b>Ei</b>	Alumine ventilaatoriga grill	<b>Yes</b>
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>	Alumine ventilaatoriga kuumuti	<b>Ei</b>



# FSM62320DSS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Ahju valgustus sulatamisel	<b>Ei</b>
Kiire võimendiga eelsoojendus	<b>Ei</b>	Ahjuga sulatamise funktsioon	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	<b>Ei</b>	3D-küpsetus	<b>Yes</b>
Madalal temperatuuril küpsetamine	<b>Ei</b>	Aeglane küpsetamine	<b>Ei</b>
Soojana hoidmine	<b>Ei</b>	Pitsa küpsetamine	<b>Ei</b>
Pürolüütiline isepuhastumine	<b>Ei</b>	Öko-püro	<b>Ei</b>
Sisevalgustus	<b>Ei</b>	Mikrolaineahi	<b>Ei</b>
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	<b>Ei</b>	Mikrolaine ja grill	<b>Ei</b>
Auruga küpsetamine	<b>Ei</b>	Auruga küpsetamine ja ventilaator	<b>Ei</b>
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	<b>Ei</b>
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>	Aurugrill ja ventilaator	<b>Ei</b>
Pitsa-aur	<b>Ei</b>	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Alumine grill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Frittimisrestide arv	<b>1</b>	Standardrestide arv	<b>1</b>
Standardsete traatrestide arv	<b>1</b>		