



FSM67320GXS

Toiduvalmistamine / Ahjud



TEHNOLOOGIATE

3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne sojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	FSM67320GXS	Stock Code	7785988309
Värv	Nerüdijančio plieno	EAN-kood	8690842065620

Turunduskood



FSM67320GXS

Toiduvalmistamine / Ahjud

Pliidi tüüp	Electric (Vitreoceramic)	SAP-kood	7785988309
EAN-kood	8690842065620	Pinge (v)	220-240
Pistiku tüüp	Puudub	Pliidi konfiguratsioon	4 vitrokeraamilist
Ees Vasak	Ø210/120 mm - 750/2200 W (Duo)	Taga Vasak	Ø140 mm - 1200 W (H)
Ees Parem	Ø180 mm - 1800W (H)	Taga Parem	Ø265x170 mm - 2400W (Extended)
Kuumutusplaadi värv	Roostevaba teras	Katteplaat	Ei
Jääksoojuse näidikud	Yes	Ekraanilukk	Yes
Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit	Laius - pakendamata (cm)(x)	60,0 sentimeetrit
Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit	Kaal - pakendamata (kg)	53.300 kilograms
Ekraan/taimer	LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)	Ahju ekraani värv	Punane
Ekraani heleduse reguleerimine	Yes	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Nupu tüüp	BKF1	Nupu värv	Must with Kroom Cap
Nupu rõnga värv	Must	Küljeseina värv	Hõbedane
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	3	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Ei	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Alumise lahtri tüüp	Metall Drawer	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	8 funktsiooni	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Yes
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Ei



FSM67320GXS

Toiduvalmistamine / Ahjud

Peamine õõnsus - sulatamine	Yes	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja kúpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihne aurupuhastus
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)	Peamine õõnsus - küljeriulid	5 tasandit (eco)
Peamine õõnsus - teleskoopiline väljatõmmatav riiulisüsteem	Ei	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Süütamise tüüp (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud kúpsetamine	Ei
Auruga puhastamine	Yes	Tavapärane kúpsetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud kúpsetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Yes
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes



FSM67320GXS

Toiduvalmistamine / Ahjud

Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Yes
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Saiarestide arv	1	Standardrestide arv	1
Traatriulite arv küljerestide jaoks	1		