



FSS52010DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOOGIATE

Tõhusad gaasipõletid

Spetsiaalselt loodud põletid tagavad märkimisväärselt suurema tõhususe. See säästab lemmikroogade valmistamisel kuni 35% aega ja 17% gaasi.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel

FSS52010DW

Stock Code

7786982109

Värv

Balta

EAN-kood

8690842117657

Turunduskood



FSS52010DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	SAP-kood	7786982109
EAN-kood	8690842117657	Pinge (v)	220-240
Pistiku tüüp	Euroopa	Pliidi konfiguratsioon	4 gaas
Gaasi ohutusseadis (pliit)	Yes	Ees Vasak	2,9 KW
Süütamise tüüp (pliit)	Push Nupp Ignition	Taga Vasak	2 KW
Ees Parem	1 KW	Taga Parem	2 KW
Kuumutusplaadi värv	Valge	Pannitugede tüüp	Email (Shiny)
Katteplaat	Ei	Paigaldatud gaasi tüüp	NG
Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	50,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	38,500 kilogrammi	Ekraan/taimer	Ei Display
Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei	Nupu tüüp	BKF2
Nupu värv	Valge	Nupu rõnga värv	Valge
Küljeseina värv	Valge	Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav
Peamine õõnsus - jahe uks	Ei	Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	2
Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Ei
Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei	Alumise lahtri tüüp	Fikseeritud
Peamine õõnsus - ahju tüüp	Tavapärane küpsetamine	Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	4 funktsiooni
Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Ei	Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - pind	Ei
Peamine õõnsus - võimendi	Ei	Peamine õõnsus - sulatamine	Ei
Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill	Lihasond	Ei



FSS52010DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

	Mehaaniline Control		
Ahju juhtseadise tüüp		Jaga ja küpseta	Ei
Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei	Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei
Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus	Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei
Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei	Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei
Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei	Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)
Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Süütamise tüüp (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Ei	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
Auruga puhastamine	Ei	Tavapärane küpsetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Ei	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Yes	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Ei
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei



FSS52010DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	1
Standardsete traatrestide arv	1		