



FSS53000DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Elektri



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	FSS53000DW	Stock Code	7786987620
Värv	Balta	EAN-kood	8690842189777

Turunduskood



FSS53000DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Elektri

Pliidi tüüp	Gaas + Electric	SAP-kood	7786987620
EAN-kood	8690842189777	Pinge (v)	230
Pistiku tüüp	Euroopa	Pliidi konfiguratsioon	3 gaas + 1 soojendusplaati
Gaasi ohutusseadis(pliit)	Yes	Ees Vasak	2,9 KW
Süütamise tüüp (pliit)	Ei	Taga Vasak	Ø145 mm - 1000W (HP)
Suure tõhususega gaasipõleti	Yes	Ees Parem	1 KW
Taga Parem	2 KW	Kuumutusplaadi värv	Valge
Pannitugede tüüp	Email (Shiny)	Katteplaat	Klaas
Lihtsalt puhastatav kate	Ei	Kohvipoti adapter	Ei
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	G30,30 mbar	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	50,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	41,800 kilogrammi	Valumetallist rest	Ei
Ekraan/taimer	Ei Display	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Nupu tüüp	BKF1	Nupu värv	Valge with Kroom Cap
Nupu rõnga värv	Valge	Küljeseina värv	Valge
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	2	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Ei	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Alumise lahtri tüüp	Klapp	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Tavapärase küpsetamine
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	4 funktsiooni	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Ei
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei



FSS53000DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Elektri

Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Ei
Peamine õõnsus - sulatamine	Ei	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Ei
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)	Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei
Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei	Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Süütamise tüüp (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Ei
Auruga toetatud küpsetamine	Ei	Auruga puhastamine	Ei
Tavapärane küpsetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Ei
Alt kuumutamine	Yes	Ülemine kuumutuselement	Yes
Ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei



FSS53000DW

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Elektri

Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei
3D-küpsetus	Ei	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa küpsetamine	Ei	Pürolüütiline isepuhastumine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Ei
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Peamine õõnsus - vagonetiga esiüks	Ei	Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	1
Standardsete traatrestide arv	1		